

BR 712 020

ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Tischmontage
ClassicLine hand-held eye shower with one spray head, table mounted



Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 250 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 250 mm
Hose length: 1500 mm



BR 712 025

ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Wand- und Tischmontage
ClassicLine hand-held eye shower with one spray head, wall or table mounted



Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 250 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 250 mm
Hose length: 1500 mm



BR 712 035

ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Diagonalmontage
ClassicLine hand-held eye shower with one spray head, diagonal mounted



Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 250 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 250 mm
Hose length: 1500 mm



BR 712 055

ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für 25°-Tischmontage
ClassicLine hand-held eye shower with one spray head, table mounted 25°



Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 250 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 250 mm
Hose length: 1500 mm



BR 712 025
Hand-Augendusche mit einem Brausekopf
Hand-held eye shower with one spray head



BR 712 035
Hand-Augendusche mit einem Brausekopf
Hand-held eye shower with one spray head



BR 713 020



Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 250 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 250 mm
Hose length: 1500 mm

ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°, für Wand- und Tischmontage
ClassicLine hand-held eye shower with one spray head 45°, wall or table mounted



BR 713 025



Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 250 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 250 mm
Hose length: 1500 mm



BR 714 020



Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 300 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 300 mm
Hose length: 1500 mm

ClassicLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wand- und Tischmontage
ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads 45°, wall or table mounted



BR 714 025




Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 300 mm
Schlauchlänge: 1500 mm


Water inlet: 1/2" female
Height: 300 mm
Hose length: 1500 mm



BR 713 020
Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°
Hand-held eye shower with one spray head 45°



BR 714 025
Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°
Hand-held eye shower with two spray heads 45°



BR 715 020

ClassicLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für Tischmontage
ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads, table mounted



Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 300 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 300 mm
Hose length: 1500 mm



BR 715 025

ClassicLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für Wand- und Tischmontage
ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads, wall or table mounted



Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 300 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 300 mm
Hose length: 1500 mm



BR 715 035

ClassicLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für Diagonalmontage
ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads, diagonal mounted



Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 300 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 300 mm
Hose length: 1500 mm



BR 715 055

ClassicLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für 25°-Tischmontage
ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads, table mounted 25°



Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 300 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 300 mm
Hose length: 1500 mm



BR 715 020
Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen
Hand-held eye shower with two spray heads



BR 715 035
Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen
Hand-held eye shower with two spray heads



BR 712 045

PremiumLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, Spiralschlauch, für Wandmontage
PremiumLine hand-held eye shower with one spray head, spiral hose, wall mounted

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Schlauchbefestigung: Rückwandanschlusswinkel
Höhe der Dusche: 250 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Hose mounting: 90°-connection
Height: 250 mm
Hose length: 1500 mm



BR 713 045

PremiumLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°, Spiralschlauch, für Wandmontage
PremiumLine hand-held eye shower with one spray head 45°, spiral hose, wall mounted

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Schlauchbefestigung: Rückwandanschlusswinkel
Höhe der Dusche: 250 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Hose mounting: 90°-connection
Height: 250 mm
Hose length: 1500 mm



BR 714 045

PremiumLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, Spiralschlauch, für Wandmontage
PremiumLine hand-held eye shower with two spray heads 45°, spiral hose, wall mounted

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Schlauchbefestigung: Rückwandanschlusswinkel
Höhe der Dusche: 300 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Hose mounting: 90°-connection
Height: 300 mm
Hose length: 1500 mm



BR 715 045

PremiumLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, Spiralschlauch, für Wandmontage
PremiumLine hand-held eye shower with two spray heads, spiral hose, wall mounted

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Schlauchbefestigung: Rückwandanschlusswinkel
Höhe der Dusche: 300 mm
Schlauchlänge: 1500 mm


Water inlet: 1/2" female
Hose mounting: 90°-connection
Height: 300 mm
Hose length: 1500 mm



BR 712 045
Hand-Augendusche mit einem Brausekopf
Hand-held eye shower with one spray head



BR 715 045
Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen
Hand-held eye shower with two spray head



PremiumLine Handbrause mit einem Brausekopf
PremiumLine hand-held shower with one spray head



BR 717 000

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 180 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 180 mm
Hose length: 1500 mm

PremiumLine Handbrause mit einem Brausekopf, für Tischmontage
PremiumLine hand-held shower with one spray head, table mounted



BR 717 020

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 180 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 180 mm
Hose length: 1500 mm

PremiumLine Handbrause mit einem Brausekopf, für Wandmontage
PremiumLine hand-held shower with one spray head, wall mounted



BR 717 030

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 180 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 180 mm
Hose length: 1500 mm



BR 717 000
Handbrause mit einem Brausekopf
Hand-held shower with one spray head



BR 717 020
Handbrause mit einem Brausekopf
Hand-held shower with one spray head



BR 717 030
Handbrause mit einem Brausekopf
Hand-held shower with one spray head



BR 718 020

**EDELSTAHL
STAINLESS STEEL**

PremiumLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Tischmontage
PremiumLine hand-held eye shower with one spray head, table mounted

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 210 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 210 mm
Hose length: 1500 mm



BR 718 030

**EDELSTAHL
STAINLESS STEEL**

PremiumLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Wandmontage
PremiumLine hand-held eye shower with one spray head, wall mounted

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 210 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 210 mm
Hose length: 1500 mm



BR 718 035

**EDELSTAHL
STAINLESS STEEL**

PremiumLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Diagonalmontage
PremiumLine hand-held eye shower with one spray head, diagonal mounted

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 210 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 210 mm
Hose length: 1500 mm



BR 718 055

**EDELSTAHL
STAINLESS STEEL**

PremiumLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Tischmontage 25°
PremiumLine hand-held eye shower with one spray head, table mounted 25°

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 210 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 210 mm
Hose length: 1500 mm



BR 718 030
Hand-Augendusche mit einem Brausekopf
Hand-held eye shower with one spray head



BR 718 055
Hand-Augendusche mit einem Brausekopf
Hand-held eye shower with one spray head



BR 719 020

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

PremiumLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für Tischmontage
PremiumLine hand-held eye shower with two spray heads, table mounted

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 260 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 260 mm
Hose length: 1500 mm



BR 719 030

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

PremiumLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für Wandmontage
PremiumLine hand-held eye shower with two spray heads, wall mounted

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 260 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 260 mm
Hose length: 1500 mm



BR 719 035

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

PremiumLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für Diagonalmontage
PremiumLine hand-held eye shower with two spray heads, diagonal mounted

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 260 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 260 mm
Hose length: 1500 mm



BR 719 055

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

PremiumLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für 25°-Tischmontage
PremiumLine hand-held eye shower with two spray heads, table mounted 25°

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Höhe der Dusche: 260 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female
Height: 260 mm
Hose length: 1500 mm



BR 719 020
Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen
Hand-held eye shower with two spray heads



BR 719 035
Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen
Hand-held eye shower with two spray heads



BR 710 100

Service-Absperrung für Hand-Augenduschen
Maintenance ball valve for hand-held eye showers

Betätigung: über Werkzeug
Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Wasserabgang: 1/2-Zoll-AG

Actuation: with special tool
Water inlet: 1/2" female
Water outlet: 1/2" male



BR 710 300

Anschlussarmatur für Hand-Augenduschen
Connection tap for hand-held eye showers

Ausladung: 50 mm
Wasseranschluss: 3/8-Zoll-IG
Wasserabgang: 1/2-Zoll-AG

Projection: 50 mm
Water inlet: 3/8" female
Water outlet: 1/2" male



BR 710 320

Rückwandanschlusswinkel für Hand-Augenduschen
90°-connection for hand-held eye showers

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-AG
Wasserabgang: 1/2-Zoll-AG

Water inlet: 1/2" male
Water outlet: 1/2" male



BR 710 340


Anschlussadapter (T-Stück) für Hand-Augenduschen
Connection adapter (T) for hand-held eye showers

Anschlüsse: 1/2-Zoll-AG x 1/2-Zoll-IG x 1/2-Zoll-AG Water supplies: 1/2" male x 1/2" female x 1/2" male



BR 710 380

Schlauchbremse für Hand-Augenduschen
Hose brake for hand-held eye showers



BR 200 085

ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Tischmontage
ClassicLine safety eye shower with two spray heads 45°, table mounted



Wasseranschluss: 1/2-Zoll-AG
Gesamtbreite inkl. Hebel: 240 mm
Höhe: 180 mm

Water inlet: 1/2" male
Total width incl. lever: 240 mm
Height: 180 mm



BR 210 085

ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage
ClassicLine safety eye shower with two spray heads 45°, wall mounted



Wasseranschluss: 1/2-Zoll-AG
Gesamtbreite inkl. Hebel: 240 mm
Ausladung: 280 mm

Water inlet: 1/2" male
Total width incl. lever: 240 mm
Projection: 280 mm



BR 250 085

ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage Aufputz
ClassicLine safety eye shower with two spray heads 45°, wall mounted, exposed pipework



Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
Gesamtbreite inkl. Hebel: 240 mm
Ausladung: 330 mm

Water inlet: 3/4" female
Total width incl. lever: 240 mm
Projection: 330 mm



BR 300 085

ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, für Wandmontage Aufputz
ClassicLine safety eye shower with stainless steel bowl, wall mounted, exposed pipework



Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
Gesamtbreite inkl. Hebel: 425 mm
Ausladung: 385 mm

Water inlet: 3/4" female
Total width incl. lever: 425 mm
Projection: 385 mm





BR 305 085



Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG
Wasserablauf: 1 1/4-Zoll-AG
Gesamtbreite inkl. Hebel: 425 mm
Gesamthöhe: 1160 mm

Water inlet: 1 1/4" female
Water outlet: 1 1/4" male
Total width incl. lever: 425 mm
Total height: 1160 mm

ClassicLine freistehende Sicherheits-Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl
ClassicLine freestanding safety eye shower with stainless steel bowl



BR 305 095



Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG
Wasserablauf: 1 1/4-Zoll-AG
Gesamtbreite inkl. Hebel: 425 mm
Gesamthöhe: 1160 mm

Water inlet: 1 1/4" female
Water outlet: 1 1/4" male
Total width incl. lever: 425 mm
Total height: 1160 mm

ClassicLine freistehende Sicherheits-Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl
ClassicLine freestanding safety eye shower with stainless steel bowl


Zubehör für Sicherheits-Augenduschen
Options for Safety eye showers



BR 870 300




Fusshebelbedienung für Augenduschen
Foot lever actuation for eye showers




BR 870 450

Notfallsensor für Augenduschen
Switch for eye shower emergency alarm



BR 305 095
Freistehende Sicherheits-Augendusche mit Auffangbecken
Freestanding safety eye shower with stainless steel bowl



BR 845 005

PremiumLine Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken, für Wandmontage
PremiumLine eye-face wash unit with bowl, wall mounted, exposed pipework

Wasseranschluss: 3/8-Zoll-AG
Wasserablauf: 1 1/4-Zoll-AG
Abmessungen (H x B x T): 235 x 445 x 300 mm

Water inlet: 3/8" male
Water outlet: 1 1/4" male
Dimensions (H x W x D): 235 x 445 x 300 mm



BR 847 085

PremiumLine freistehende Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken
PremiumLine freestanding eye-face wash unit with bowl

Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG
Wasserablauf: 1 1/4-Zoll-AG
Höhe: 1160 mm

Water inlet: 1 1/4" female
Water outlet: 1 1/4" male
Height: 1160 mm



BR 847 095

PremiumLine freistehende Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken
PremiumLine freestanding eye-face wash unit with bowl

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG
Wasserablauf: 1 1/4-Zoll-AG
Höhe: 1160 mm

Water inlet: 1 1/4" female
Water outlet: 1 1/4" male
Height: 1160 mm



BR 850 005

PremiumLine Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Wandmontage
PremiumLine eye-face wash unit with bowl and lid, wall mounted, exposed pipework

Wasseranschluss: 3/8-Zoll-AG
Wasserablauf: 1 1/4-Zoll-AG
Abmessungen (H x B x T): 245 x 356 x 305 mm

Water inlet: 3/8" male
Water outlet: 1 1/4" male
Dimensions (H x W x D): 245 x 355 x 305 mm





BR 852 085

PremiumLine freistehende Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung
PremiumLine freestanding eye-/face wash unit with bowl and lid

Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG
Wasserablauf: 1 1/4-Zoll-AG
Höhe: 1160 mm

Water inlet: 1 1/4" female
Water outlet: 1 1/4" male
Height: 1160 mm



BR 852 095

PremiumLine freistehende Augen- und Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung
PremiumLine freestanding eye-/face wash unit with bowl and lid

**EDELSTAHL
STAINLESS STEEL**

Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG
Wasserablauf: 1 1/4-Zoll-AG
Höhe: 1160 mm

Water inlet: 1 1/4" female
Water outlet: 1 1/4" male
Height: 1160 mm


Zubehör für Augen-/Gesichtsduschen
Options for Eye/Face wash units



Fusshebelbedienung für Augenduschen
Foot lever actuation for eye showers

BR 870 300

**EDELSTAHL
STAINLESS STEEL**



Notfallsensor für Augenduschen
Switch for eye shower emergency alarm

BR 870 450



BR 852 085
Freistehende Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung
Freestanding eye-/face wash unit with bowl and lid



BR 852 095
Freistehende Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung
Freestanding eye-/face wash unit with bowl and lid



BR 030 712 025

ComfortLine Hand-Augendusche, ein Brausekopf, für Wand-/Tischmontage
ComfortLine hand-held eye shower, one spray head, wall-/table mounted

Warmwasseranschluss: 1/2-Zoll-AG
Kaltwasseranschluss: 1/2-Zoll-AG
Höhe der Dusche: 250 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Warm Water supply: 1/2" male
Cold Water supply: 1/2" male
Total height: 250 mm
Hose length: 1500 mm



BR 030 713 025

ComfortLine Hand-Augendusche, ein Brausekopf 45°, für Wand-/Tischmontage
ComfortLine hand-held eye shower, one spray head 45°, wall-/table mounted

Warmwasseranschluss: 1/2-Zoll-AG
Kaltwasseranschluss: 1/2-Zoll-AG
Höhe der Dusche: 250 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Warm Water supply: 1/2" male
Cold Water supply: 1/2" male
Total height: 250 mm
Hose length: 1500 mm




BR 030 714 025

ComfortLine Hand-Augendusche, zwei Brauseköpfe 45°, für Wand-/Tischmontage
ComfortLine hand-held eye shower, two spray heads 45°, wall-/table mounted

Warmwasseranschluss: 1/2-Zoll-AG
Kaltwasseranschluss: 1/2-Zoll-AG
Höhe der Dusche: 300 mm
Schlauchlänge: 1500 mm

Warm Water supply: 1/2" male
Cold Water supply: 1/2" male
Total height: 300 mm
Hose length: 1500 mm



BR 030 850 005

ComfortLine Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Wandmontage
ComfortLine eye-/face wash unit with bowl and lid, wall mounted, exposed pipework

Warmwasseranschluss: 1/2-Zoll-AG
Kaltwasseranschluss: 1/2-Zoll-AG
Abmessungen (H x B x T): 245 x 355 x 305 mm

Warm Water supply: 1/2" male
Cold Water supply: 1/2" male
Dimensions (H x W x D): 245 x 355 x 305 mm



BR 714 025
Temperierte Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°
Tempered hand-held eye shower with two spray heads 45°

